


LED High Power 20W  
2.000Lm 6000°K COB30  
50.000H [CH-LED-20W-30MIL-  
CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Natural // Cálido // Frío

Potencia Nominal: 20

Vida Estimada: 50.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: 40, 2x46, 1

Dimable: Sí

Equivalencia: 100

Luminosidad: 2000 // 1880 // 2000

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 94 // 100

Casquillo: Borna

Certificados: CE/ROHS

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio

Número y Tipo de LEDs: COB

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 30-36V 600mA

Clase Energética: F

Código Producto: CH-LED-20W-30MIL-W // CH-LED-20W-30MIL-WW // CH-LED-20W-30MIL-CW

Difusor: No Aplica

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energía (Kwh/1000h): 20,00

Potencia (W): 20,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

## Descripción



**Características**

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,  
Blanco frío

**Precio**

€6,43 IVA no inc.