

LED High Power 50W
5.000Lm 6000°K COB30
50.000H [CH-LED-50W-30MIL-
CW]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Natural // Cálido // Frío

Potencia Nominal: 50

Vida Estimada: 50.000

Angulo de Apertura: 120

Medidas: 40, 2x46, 1

Dimable: Sí

Equivalencia: 250

Luminosidad: 5000 // 4700 // 5000

Frecuencia de Trabajo: 50/ 60

Rango Temperatura: -20 +40

Eficacia Luminosa: 100 // 94 // 100

Casquillo: Borna

Certificados: CE/ROHS

Corte de Techo: -

Construcción: Aluminio

Número y Tipo de LEDs: COB

Instalación: IP25

Tensión Nominal: 30-34V 1500A

Clase Energética: F

Código Producto: CH-LED-50W-30MIL-W // CH-LED-50W-30MIL-WW // CH-LED-50W-30MIL-CW

Difusor: No Aplica

Kelvin: 4200 // 3000 // 6000

Consumo de energia (Kwh/1000h): 50,00

Potencia (W): 50,00

Código para Control Remoto RM Pro: -

Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido,
Blanco frío

Precio

€11,26 IVA no inc.