

Módulo 9W 900Lm 6000°K 18  
LEDs Ø65Mm 50.000H [CH-  
PCBA9W-CW]



## Ficha Técnica

Temperatura Luz: Cálido // Frío  
Potencia Nominal: 9  
Vida Estimada: 50.000  
Angulo de Apertura: 120  
Medidas: Ø65  
Dimable: Sí  
Equivalencia: 70  
Luminosidad: 846 // 900  
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60  
Rango Temperatura: -20 +40  
Eficacia Luminosa: 94 // 100  
Casquillo: Borna  
Certificados: CE/ROHS  
Corte de Techo: -  
Construcción: Aluminio  
Número y Tipo de LEDs: SMD5630  
Instalación: IP25  
Tensión Nominal: 25-29V  
Clase Energética: F  
Código Producto: CH-PCBA9W-WW // CH-PCBA9W-CW  
Difusor: No Aplica  
Kelvin: 6000 // 3000  
Consumo de energía (Kwh/1000h): 9,00  
Potencia (W): 9,00  
Código para Control Remoto RM Pro: -  
Conexión: -

## Descripción



**Características**

Color: Blanco cálido, Blanco frío

**Precio**

€2,69 IVA no inc.