

Farola LED 40W 4.080Lm
4200°K "Romanico" PRO
40.000H [IDI-ROMANICO-40W-
W]



Ficha Técnica

Temperatura Luz: Blanco Natural // Blanco Cálido
Vida Estimada: 40.000
Angulo de Apertura: 150
Medidas: 950x550x550
Luminosidad: 4512 // 4800
Factor de Potencia: 0,99
Frecuencia de Trabajo: 50/ 60
Rango Temperatura: -15+70
Eficacia Luminosa: 112 // 120
Casquillo: Borna
Tiempo de Arranque: 0,10
Certificados: CE, RoHS, TUV, ISO9001
Corte de Techo: -
Construcción: Aluminio/ Cristal
Número y Tipo de LEDs: SMD3030 LUMILEDS
Instalación: IP67
Tensión Nominal: 85-265VAC
Clase Energética: F // E
Código Producto: IDI-ROMANICO-40W-WW // IDI-ROMANICO-40W-W
Difusor: Opal
Kelvin: 3000 // 4200
Consumo de energia (Kwh/1000h): 40,00
Driver regulable: No
Potencia (W): 40,00
Código para Control Remoto RM Pro: -
Conexión: -

Descripción

Características

Color: Blanco Natural, Blanco cálido

Precio

€342,50 IVA no inc.